

САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

« 27 » июня 2019 г.

№ 92-у

Самара

Об изменении стоимости проживания в студенческих общежитиях СКСП НИУ МГСУ

В связи с изменением стоимости коммунальных услуг, а также в целях компенсации на содержание и хозяйственно-техническое обслуживание общежитий,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Установить с 01.09.2019 года размер оплаты за проживание для обучающихся включая коммунальные и бытовые услуги, в расчете на 1 койко-место, в студенческих общежитиях в размере 600 руб., согласно Приложения 1 к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Гольцову Т.Б.

Директор СКСП НИУ МГСУ



Н.И. Никулина

Проект приказа вносит:
Главный бухгалтер

 Т.Б. Гольцова
«27» 06 2019г.

Расчет стоимости коммунально-бытовых услуг для студентов проживающих в общежитиях СКСП НИУ МГСУ с 01.09.2019г. за койко-место,руб.

№ п/п	Наименование коммунально-бытовых услуг.	Ед. измерен.	Фактический расход общежитий по коммунальным и бытовым услугам на 1 проживающего на 6 кв.м в месяц		Размер оплаты с 01.09.2016 г. руб/чел. в мес. К=0,4 (Приказ министерства образования и науки РФ №1010 от 15.08.2014 регулирующий размер платы за проживание в студенческих общежитиях.)	Примечание
			Колхозный пер, 1	Чернореченска я,19		
	Плата за наем жилого помещения	руб.м3	31,41	20,94	26	Приказ министерства образования и науки РФ №797 от 03.08.2015г.
2	Холодное водоснабжение (население) Норма 7,9 м2 на 1 чел., цена за 1м2 29,05руб.	руб.м3	229,5	229,5	92	Приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области №290 от 08.11.2016 в ред. №922 от 18.12.2018
3	Горячее водоснабжение (население) норма 3,6 цена хол.вода. 1 Гкал 1682,4 руб. норма Гкал на подогрев 1м3 воды 0,22 3,6*29,05+1682,4*0,22	руб.м3	474,7	474,7	190	Приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области №941 о 18.12.2018
4	Водоотведение (население) норма 11,5, цена 1м3 15,43руб.	руб.м3	177,4	177,4	71	Приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области №290 от 08.11.2016 в ред. №922 от 18.12.2018
5	Отопление (ПТС 3493) в отопительный сезон Норма Гкал на отопление 1м2 0,025, цена за 1 Гкал 1605,98 0,025*1605,98*6 (средн мес расход с учетом периода отопления и его отсутствия)	руб.м2	252,4	252,4	113	Приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области №941 от 18.12.2018
6	Электроэнергия норма на 1 чел 66 кВт/ч 1 квч 4,12 руб.	руб.	271,9	271,9	109	Постановление правительства РФ от 19 октября 2018 г. № 1246
	Всего		1437,3	1426,9	600	

Гл. бухгалтер Соз Гольцова Т.Б.

Исполнитель: экономист Суббу Канина А.Е.